

有珠山で、  
大地の変化を感じてこよう！

〔生徒用〕



# 1. 洞爺湖有珠山ジオパークに行こう!

洞爺湖有珠山ジオパークは、伊達市、壮瞥町、洞爺湖町、豊浦町にまたがる地域です。ここでは、有珠山をはじめ、たくさんの大体の息吹を感じることができます。





### 調べよう

学校から  
有珠山まで  
約(      )km

洞爺湖一周  
約(      )km

有珠山標高  
約(      )m

# ジオパークってなに？

## Q. 「ジオ」ってどういう意味？

A. 「ジオ」は「地球」や「大地」という意味で、「ジオロジー（地質学）」や「ジオグラフィー（地理学）」など地球に関する言葉の頭につけて使われています。

## Q. 「ジオパーク」という公園があるの？

A. 遊具があるような「公園」ではありません。国立公園や自然公園のように、ある地域一帯を指定する表現で、ここでは洞爺湖や有珠山の一帯を指しています。

## Q. 何を楽しむことができるの？

A. ジオパークには、地球の営みがよくわかる貴重な場所がいくつもあります。洞爺湖有珠山ジオパークでは、活火山である「有珠山」や、縄文時代の人々が暮らしていた遺跡などを見学できます。さらに、大地の恵みの温泉や食事を楽しみながら、五感全てを使って地球を感じ、楽しむことができます。

## Q. 他にはどんな「ジオパーク」があるの？


A. ジオパークは世界中にあり、その中でもユネスコが支援する「世界ジオパーク」は111ヶ所もあります。さらに日本国内では「日本ジオパーク」が認定されており、北海道では、白滝ジオパーク、アポイ岳ジオパーク、とかち鹿追ジオパーク、三笠ジオパークがあります。

2015年3月現在

# 洞爺湖や有珠山はどうやってできたの？

## ① 約11万年前の破局的噴火 ② 洞爺湖ができた

巨大火碎流放出により洞爺カルデラ誕生




## ③ 中島誕生

(約5～4万年前)

湖の中央でくり返し噴火があった

長い年月をかけて水がたまつた



## ④ 有珠山誕生

(約2～1.5万年前)

何度も噴火して有珠山ができる



## ⑤ 洞爺湖周辺にヒトが！

(約1万年前)

石器を使っていた



## ⑥ 有珠山がくずれる

(8000～7000年前のある日)

山頂部がくずれて海に流れ込む



## 有珠山噴火のないおだやかな時期

## ⑦ 縄文文化が栄える

ムラや貝塚が作られた



## ⑧ アイヌ文化が栄える



## ⑨ 1663年再び噴火！

以降現在まで噴火をくり返す →次ページに続く



## 4. くり返して噴火する山「有珠山」

※長い眠りから覚めた有珠山の噴火史

(江戸時代以降の噴火)

世紀	時代	西暦	出来事(▲は有珠山の活動)
17	江戸	1603	・徳川家康が江戸幕府をひらく。
		1663	▲長い眠りから覚め、山頂で噴火。
		1707	・宝永地震、富士山宝永大噴火、死者1万人以上
		1741	・渡島大島で岩屑なだれ発生、北海道・青森を津波がおそい、死者約1500人。
		1769	▲山頂で噴火、小有珠が誕生。
		1804	・有珠善光寺建立。
		1822	▲山頂で噴火、オガリ山が誕生。火碎流でアイヌの村が一つ消失。
		1853	▲山頂で噴火、大有珠が誕生。黒船来航。
19	明治	1867	・大政奉還(江戸幕府終わる)。
		1870	・伊達市への入植はじまる。
		1902	・西インド諸島モンブレー火山が噴火、火碎流が発生、死者約3万人。
		1910	▲洞爺湖側の山ろくで噴火。明治新山が誕生、洞爺湖温泉がわき出る。
		1923	・関東大震災、死者・行方不明者10万人以上。
	昭和	1944-45	▲前年12月より地震が頻発し、半年続いて畠から噴火し、昭和新山が誕生。
		1960	・チリ沖地震、日本まで津波が到達し、国内で死者142人。
		1977-78	▲山頂で噴火、噴火終息後も1982年まで隆起活動が続き、有珠新山が誕生。
		1985	・コロンビアのネバドデルルイス火山が噴火、泥流が街をおそい、死者2万人以上。
20	平成	1993	・北海道南西沖地震、奥尻島や北海道日本海側を津波がおそい、死者・行方不明者230人。
		2000	▲山ろくの温泉街や国道から噴火。事前避難が成功し、死者0人。
		2004	・スマトラ沖地震、インド洋沿岸を津波がおそい、死者2万2千人以上。
		2011	・東日本大震災、死者・行方不明者約1万9000人。
			⋮ 次の噴火は?

# 眠りから覚めた有珠山は、ここで噴火した！



1977-78年の噴火  
上空1万2000mまで噴煙があがった



1944-45年の噴火  
平地が隆起して、昭和新山が誕生



2000年の噴火  
民家の近くや国道の真下から噴火した

## 5. 眠りから覚めた有珠山の噴火の特徴



### どっちが正しいかな？

( ) の中の正しい語句を丸で囲みましょう。

- ①有珠山のマグマの粘り気は強く、マグマが上がってくるとき、地下の岩石を割ったりずらしたりします。だから、過去の噴火では噴火前に必ず（地震・雷）を起こします。
- ②有珠山のマグマは、出口を探して地下を移動するので、いろいろな場所に（温泉・火口）ができます。
- ③有珠山では、溶岩が（流れて・流れず）もり上がるため、溶岩ドームや潜在ドームをつくります。
- ④ドームをつくる火山活動の最後に、ドームの高さがわずかに（高く・低く）なります。

## 6. 火山が噴火すると起きる現象

ぜんぶ、有珠山で過去に起きた現象です。

2000年の噴火で起きた現象を○で囲んでみましょう！

- ① 降灰（火山灰が降る）
- ② 火碎流
- ③ 火碎サージ
- ④ 溶岩流
- ⑤ 地割れ、断層
- ⑥ 泥流、熱泥流
- ⑦ 岩屑なだれ
- ⑧ 噴石

どんな現象なのか、  
詳しくはP18の  
「用語辞典」で調べましょう。



## 7. 2000年の噴火について

\*2000年は、みなさんが生まれる（　　）年前です。

みなさんが見学するコースでは、2000年の噴火によってできた火口や建物などに残された災害の跡を見ることができます。2000年の噴火の特徴と、噴火の経過を知っておきましょう。

### 2000年の噴火の特徴

- 最初の地震が観測されてから、3日で噴火した。
- 噴煙は約500m噴き上げられた（小さい噴火だった）。
- 出てきたマグマ（火山灰・軽石）はちょっとだけだった。
- 溶岩は流れなかった。
- 周囲に岩石や土砂を吹き飛ばした（噴石）。
- 道路の真上や民家のすぐそばで噴火した。
- 火口をたくさんつくった（合計60個以上！）
- 約70m地面を持ち上げた。
- 火口から熱い泥流（熱泥流）をたくさん流した。
- 噴火後も、2年ほどかけて地熱地帯が広がった。

### 2000年の噴火の経過

- |       |                              |
|-------|------------------------------|
| 3月27日 | 火山性地震が観測される。                 |
| 3月29日 | 地震が激しくなって、避難が始まる。            |
| 3月30日 | 山頂や北山麓で地割れ発見。                |
| 3月31日 | 西山山麓で、噴火が始まる。                |
| 4月1日  | 洞爺湖温泉に近い金比羅山山麓でも噴火が始まる。      |
| 4月9日  | 熱泥流が洞爺湖温泉町に流入。アパートや学校が埋まる。   |
| 7月10日 | 隆起活動が弱まり、活動は終息に向かっていると発表される。 |




温泉街の近くから噴火！



流路工を流れる熱泥流

## 8. どこを見学するの？

金比羅山火口コース



## 9. 金比羅山火口コースのみどころ

見学するときに、ここを見てきましょう。

### ポイント1

#### こんなに近いところに火口が！

- スタート地点の砂防えんていから、まわりを見渡したとき、どこに火口があるのか探してみましょう。

### ポイント2

#### 泥流の力を想像しよう！

- 町営浴場跡に、泥流のしぶきが残っています。観察してみましょう。
- 泥流が流路工からあふれたとき、2つの橋も一緒に流されました。保存されている国道の橋が、どのように流れたのか確認してみましょう。

### ポイント3

#### 建物に残された噴火の跡を探そう！

- ここにはたくさんの噴石や土砂や泥のかたまりが降り注ぎました。噴石などが降った跡が桜ヶ丘団地の建物に残っています。よ～く探して見つけてみましょう。

### ポイント4

#### 大地の変化がわかるかな？

- 火口の壁をよく見ると、もとの地表がどこだったのかわかります。観察しながら考えてみましょう。
- 地かく変動で大地がずれたり傾いたりした跡を探してみましょう。



## 10. 見てこよう！聞いてこよう！感じてこよう！

(今回の学習の目標です)

- ①火山の噴火では、どんな現象が起きるでしょうか？
- ②噴火前と噴火後で、大地はどのように変わったでしょうか？
- ③有珠山の噴火では、どんな災害があったでしょうか？
- ④災害を防ぐために、有珠山ではどんなことが行われているでしょうか？
- ⑤火山が噴火して、良いことってあるのでしょうか？

## 11. 見つけたもののチェック！

(□に✓をつこう)

- 砂防えんてい
- 有珠山火山防災マップ
- 泥流で埋まった町営浴場の玄関
- 浴場の玄関の天井や壁についた泥流のしぶき
- 泥流で流された橋
- 団地に橋がぶつかった傷跡
- 泥流で1階が埋まった団地
- 噴石であいた天井の穴
- 木の実の沢団地があった場所の断層
- 地層に残された、火口ができる前の地面の場所
- 珠ちゃん火口のまわりに生えてきた植物
- 有くん火口の美しい景色



## 12. キーワードをメモしよう!

現地ガイドさんのお話を聞いて、大切だと思った言葉を書きとめましょう。  
何個のキーワードを手に入れることができるでしょうか？



## 13. 見たぞ! 聞いたぞ! 感じたぞ! (学習のまとめ)

①火山の噴火では、どんな現象が起きるでしょうか?

(最低3つは書きましょう)

②噴火によって、大地はどのように変わったでしょうか?

③有珠山の噴火では、どんな災害があったでしょうか?

④次の噴火に備えて、有珠山ではどんなことが行われているでしょうか?

⑤火山が噴火して、良いことってあるのでしょうか?

⑥現地ガイドさんの話を聞いて、印象に残ったことを書きましょう。



## 14. ジオ学習の感想 (学習のまとめ)


## 15. また行こう！洞爺湖有珠山ジオパーク

### 縄文時代にタイムスリップ！

噴火湾沿岸には、縄文時代の人々が噴火湾の豊かな恵みをうけて生活したあとがたくさんこっています。北黄金貝塚（伊達市）では7000年前～4500年前に作られた貝塚や住居の跡、お墓がみつかっています。入江・高砂貝塚（洞爺湖町）からは特徴的な模様の土器や、イルカなどの海獣を獲るために工夫された道具も発見されました。発見されたものは、『北黄金貝塚情報センター』や『入江・高砂貝塚館』で見ることができます。



### ここは海底火山だった！？

有珠山や洞爺湖のまわりは、11万年前より新しい火山活動でできた岩や土が多いのですが、少し離れた豊浦町の「礼文華海岸」や「小幌洞窟」、伊達市大滝区の「白絹の床」や「ナイアガラの滝」では、水の中で火山が噴火した時にできる岩石が見られます。そのため1000万～300万年前にこの場所に海底火山があったことがわかります。今は豊かな森や川が流れている場所も、はるか昔は海底だったんですね。



## 大地の恵みを食べちゃおう！

有珠山や洞爺湖のまわりには、有珠山の火山灰がつもあり、水はけのよい土壌になっています。この土壤の性質をいかし、じゃがいも、長芋、セロリ、豆類、りんご、イチゴ、ぶどうなど、たくさんの種類の農作物が育てられています。



また、噴火湾には有珠山が崩れてできた岩礁が広がっています。ここに昆布などの海草が育ち、海草をえさにする貝や魚が住み着き、豊かな海になっています。またホタテ養殖が盛んで、身が柔らかく甘みたっぷりのホタテは全国的に有名です。その他噴火湾ではサクラマスやヒラメ、クロガシラ、ソウハチ、タコ、クロゾイ、サケなど様々な魚介類がとれます。

## ジオパークで挑戦！

洞爺湖有珠山ジオパークは、教室の中では味わえない楽しさもたくさんあります。火山のエネルギーを感じる散策路のほか、洞爺湖でカヌーに乗ったり、冬にはスノーシューをはいて、雪の積もった野原や林を探検することもできます。森の中にある葉っぱや木の実で作品を作ったり、鳥の鳴き声そっくりの音が出る笛を作って鳥と会話してみたり？自然体験メニューはいろいろな施設で体験できるので、挑戦してみてね！



## 16. 用語辞典(知っておくと、話がわかる!)

火口	噴火ができる直径2km以下の穴
火口原	大きな火口やカルデラの中が埋まって平らになった所
かさい 火碎サージ	火碎流よりも細かい火山灰や熱いガスが横なぐりに吹き付ける現象
かさいりゅう 火碎流	碎けたマグマと火山ガスが一緒になって高速で流れる現象
火山灰	マグマや岩石が噴火で細かくくだかれたもののうち、直径2mm以下のもの
活火山	およそ1万年以内に噴火した火山や、現在活発な噴気活動のある火山
軽石	マグマが泡立ちながら冷えて固まつたもので、軽くて水に浮く
カルデラ	火山活動が原因でできた、直径がおよそ2kmより大きいくぼ地
がんせつ 岩屑なだれ	不安定になった火山の一部が噴火や地震で大きく崩れ落ちる現象
砂防えんてい	泥流で流されてきた岩石などを止め、水だけを流すための施設
ジオパーク	地球のこと学び、楽しむことができると認定された地域
せんざい 潜在ドーム	地下からマグマが地面を持ち上げてできたドーム型の地形
断層	大地が動いて、ある面を境にすれてしまった地層
地溝	地層が横に引っ張られて、真ん中が落ちてしまった階段状の地形
地層	火山灰や土砂などが広くたまつて、層状に重なつたもの
泥流	火山灰や土砂などが、雨水などと一緒にになって激しく流れる現象
流れ山	岩屑なだれにより運ばれてきた、大きな岩や地層の固まりがつくる丘状の地形

熱泥流	噴火のとき、火山灰や土砂、温泉水が混じり合い、火口から流れ出る現象
噴 煙	噴火のときに噴き上げられる、火山灰や火山ガスなどが混ざった煙状のもの
噴 火	火口から火山灰や軽石や火山ガスを急激に放出したり、溶岩流を流し出したりする現象
噴 気	火口や地熱地帯から出ている火山ガスや水蒸気
噴 石	噴火によって吹き飛ばされた岩石
マグマ	地下でできる、溶けた岩石。溶岩や火山灰や火山ガスのもととなる
遊砂地	泥流や洪水で流されてきた土砂や岩石などを大量にためておく場所
溶 岩	マグマが地表に出て、火山ガスが抜けたもの（固まつたものも、固まっていないものも溶岩という）。
溶岩流	溶岩が流れ出したもの
溶岩ドーム	溶岩でできたドーム型の地形
隆 起	地面が周りよりも高くなる現象
流路工	泥流などの被害を軽くするための人工河川

企画・制作

洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会  
〒049-5802 北海道虻田郡洞爺湖町栄町58番地  
洞爺湖町役場内 TEL.0142-74-3015

協 力

北海道立教育研究所附属理科教育センター  
〒069-0834 北海道江別市文京台東町42番地  
TEL.011-386-4534 FAX.011-386-4977

執筆協力

北海道立教育研究所附属理科教育センター  
研究研修主事 横山 光

写真提供

p7 下段左 三松三朗  
下段右上 三松三朗  
下段右下 宇井忠英

p 金比羅9 岡田 弘

p 西山9 宇井忠英


p 昭和新山9 上段 三松三朗  
下段左 三松三朗

下段右 橫山 光

p16,17洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会

イラスト

広田 達郎



地球をカラダで感じよう！

学校 年 組

氏名